

Gruppen

Rechte werden im System aus Effizienzgründen grundsätzlich über Rechte-Gruppen zugewiesen. Hier werden diejenigen Gruppen verwaltet, die nur funktionale Rechte enthalten und die im Rahmen der Benutzerverwaltung an Benutzer zugewiesen werden (siehe [Benutzer](#)). Siehe auch [Rechtesystem](#).



Benutzer der Mitgliederverwaltung/Gruppierungsverwaltung erhalten normalerweise nur Rechte der Mitgliederverwaltung /Gruppierungsverwaltung auf dem Wege der Rechtezuordnung bei Tätigkeitszuordnung (siehe [Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)). Allerdings ist es beim erstmaligen Aufsetzen des Systems erforderlich, hier eine einzige funktionale Gruppe zu erstellen, welche eine Reihe von funktionalen Rechten erhält und welche automatisch allen Benutzern zugeordnet, die einen Benutzerzugang beantragen (siehe [Funktionen für Mitglieder](#)). Über diese Gruppe muss jeder Benutzer der Mitgliederverwaltung verfügen.

- [Liste](#)
- [Details/Felder](#)
- [Rechte an Gruppe zuweisen](#)
- [Basis-Gruppe für alle Benutzer der Mitgliederverwaltung](#)
 - [Rechte](#)

Liste

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Name	Name der Gruppe	
Code	Code für die Gruppe	optional


Details/Felder

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Name	Name der Gruppe	
Code	Code für die Gruppe	optional

Es wird empfohlen, Rechtegruppen so zu benennen, dass aus dem Namen eindeutig hervorgeht, ob es sich um eine Gruppe von Rechten für die Mitgliederverwaltung handelt (datensatzbeschränkte Rechte) oder um eine Gruppe von funktionalen Rechten für die Systemadministration.

Rechte an Gruppe zuweisen

Nachdem eine Gruppe angelegt wurde, müssen noch die Rechte zugeordnet werden. Dies erfolgt durch Markieren der Gruppe auf rechten Mausklick ("Gruppen") oder über den entsprechenden Button über der Liste ("Gruppen"). Zur Benutzung des Interfaces zur Zuweisung von Rechten zur Gruppe siehe [Allgemeines](#) (Kapitel Verknüpfungs-Operationen/Zuordnungen).



Verfügbar				Zugeordnet			
ID	Name	ID Menu	ID ...	ID	Name	ID Menu	ID ...
414	Application - Global - Dashboa...	7000	107	317	Mgl-Verwaltung - Mgl. Ausbild...	5000	108
325	Application - Global - Dashboa...	7000	103	332	Mgl-Verwaltung - Mgl. History/...	5000	1090
544	Grp-Admin - Beitragsarten (RE...	5500	10	318	Mgl-Verwaltung - Mgl. History/...	5000	109
545	Grp-Admin - Beitragsarten (W...	5500	11	314	Mgl-Verwaltung - Rechte anze...	5000	106
589	Grp-Admin - Datenimport	5500	33	311	Mgl-Verwaltung - Stufenwechsel	5000	101
547	Grp-Admin - Dokumente (READ)	5500	20	192	Module - ausbildung_CREATE	1001324	1
556	Grp-Admin - Gruppierung (CR...	5500	30	195	Module - ausbildung_DELETE	1001324	4
557	Grp-Admin - Gruppierung (RE...	5500	31	193	Module - ausbildung_READ	1001324	2
558	Grp-Admin - Gruppierung (UP...	5500	32	194	Module - ausbildung_UPDATE	1001324	3
607	Grp-Admin - Gruppierungsver...	5500	34	36	Organisation - gruppierung_R...	2001003	2
543	Grp-Admin - Veranstaltungen	5500	1	6	Personen - mitglied_CREATE	2001002	1

Die Zuweisung oder das Entfernen erfolgt über das Markieren der entsprechenden Rechte und die Buttons "Element(e) hinzufügen" bzw. "Element(e) entfernen".



Die Änderungen werden **ohne separates Speichern der Maske sofort wirksam**.

Hier



Hier werden sowohl funktionale als auch datenschutzbeschränkte Rechte angeboten, es könnte also vorkommen, dass versehentlich datenschutzbeschränkte Rechte zugewiesen werden. Dies hat jedoch keine Konsequenz, da datenschutzbeschränkte Rechte ohne Kontext nicht funktionieren (Kontext bedeutet hinterlegtes Mitglied mit Gruppierungskontext sowie Ebenen- und Baumrechten). Solche falsch zugeordneten Rechte würden also ignoriert.

Basis-Gruppe für alle Benutzer der Mitgliederverwaltung

Benutzer der Mitgliederverwaltung erhalten normalerweise nur Rechte der Mitgliederverwaltung auf dem Wege der Rechtezuordnung bei Tätigkeitszuordnung (siehe [Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)). Allerdings ist es beim erstmaligen Aufsetzen des Systems erforderlich, hier eine **einzige funktionale Gruppe** zu erstellen, welche eine Reihe von funktionalen Rechten erhält und welche automatisch allen Benutzern zugeordnet, die einen Benutzerzugang beantragen (siehe [Funktionen für Mitglieder](#)). Über diese Gruppe muss jeder Benutezr der Mitgliederverwaltung verfügen.

Hintergrund ist, dass im Rahmen der Benutzung der Mitgliederverwaltung an verschiedenen Stellen auf Daten zugegriffen wird, auf deren **Administration** ein normaler Benutzer keinen Zugriff hat (Beispiel: Gruppierungen, Abteilungen, Stufen, Tätigkeiten, ...). Er benötigt aber Leserechte, um diese Daten in der Mitgliederverwaltung verwenden zu können. Da es sich bei den Leserechten um funktionale Rechte handelt, welche gar nicht über den normalen Mechanismus der Rechtezuordnung für Benutzer der Mitgliederverwaltung vergeben werden können, wird einfach automatisch eine Gruppe mit all diesen Rechten jedem Benutzer zugewiesen, der einen Zugang beantragt.

Rechte

Siehe [Gruppe "Mitglied Standard"](#).