

Veranstaltungen

Veranstaltungen können ausschließlich hier in der Gruppierungsverwaltung angelegt werden. Mitglieder einladen und hinzufügen ist ausschließlich in der Mitglieder- bzw. Kontaktverwaltung möglich (siehe [Zu Veranstaltung einladen](#) und [Zu Veranstaltung hinzufügen](#)). Teilnehmer verwalten und Veranstaltungen bearbeiten (aber nicht anlegen) ist unter [Veranstaltungsverwaltung](#) möglich. Allgemeine Informationen zum Veranstaltungs-Modul finden sich hier: [Veranstaltungsverwaltung](#).

 Optionales Modul. Nur verfügbar, wenn separat lizenziert.

- [Veranstaltungsliste](#)
- [Anlegen, bearbeiten, löschen](#)
- [Administrator einer Veranstaltung](#)
- [Besitzer-Gruppierung einer Veranstaltung](#)
- [SignIn-Typ einer Veranstaltung](#)
- [Status einer Veranstaltung](#)
- [Rechte](#)

Veranstaltungsliste

Die Konfiguration der verfügbaren Spalten ist kundenindividuell.

ID	Titel	Kurzname	Beschreibung	Datum von	Datum bis	Anmeldung von	Anmeldung bis	Max. Teilnehm...	Max. Anzahl W...	Max. Anzahl B...	Teilnehmer-Bes...	SignIn-Typ	Status	Veranstaltungs...	Besitzer-Gruppi...
1	Veranstaltung 1	Veranstaltung 1	Beschreibung 1	18.11.2013 00:...	19.11.2013 00:...	20	5	0	0	0	NONE	OWNER	AKTIV	Freund, A. Mit...	Demo
2	Veranstaltung 2	Veranstaltung 2	Veranstaltung 2	18.09.2013 00:...	20.09.2013 00:...	0	0	23	0	0	GRUPPIERUNG...	OWNER	AKTIV	Beispiel, M. Mit...	Demo

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Titel	Veranstaltungsname, komplett.	
Kurzname	Kurzname der Veranstaltung.	
Beschreibung	Optionale Beschreibung der Veranstaltung.	
Datum von	Beginn der Veranstaltung	
Datum bis	Ende der Veranstaltung	
Anmeldung von	Beginn der Anmeldefrist. Angabe in Tagen vor dem Veranstaltungsdatum (Beginn). 0 bedeutet keine Restriktion.	
Anmeldung bis	Ende der Anmeldefrist. Angabe in Tagen vor dem Veranstaltungsdatum (Beginn). 0 bedeutet keine Restriktion.	
Max. Teilnehmerzahl	Maximale Anzahl von Teilnehmern. 0 bedeutet keine Restriktion.	
Max. Anzahl Begleiter	Maximale Anzahl von Begleitern pro Teilnehmer. 0 bedeutet keine Restriktion.	Begleiter werden nicht auf die maximale Anzahl der Teilnehmer angerechnet.
Max. Anzahl Warteliste	Nicht implementiert.	
SignIn-Typ	Legt fest, wer für die Veranstaltung Teilnehmer einladen und hinzufügen kann. <ul style="list-style-type: none"> • OWNER = Nur Administratoren mit Rechten in der Besitzer-Gruppierung • VIEWER = Jeder Administrator mit dem Recht zum Teilnehmer Einladen/Hinzufügen. 	Details s.u.

Teilnehmer-Beschränkung	Teilnehmer können aus der kompletten Organisation oder nur aus der anlegenden Gruppierung kommen. <ul style="list-style-type: none"> • NONE = keine Beschränkung • GRUPPIERUNGS_MITGLIEDER = nur Mitglieder der anlegenden Gruppierung (Besitzer-Gruppierung) • VERBANDS_MITGLIEDER = alle Mitglieder der Organisation. 	Details s.u.
Status	<ul style="list-style-type: none"> • INAKTIV = Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen. • AKTIV = Veranstaltung verfügbar für Einladen/Hinzufügen. • BEENDET = Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen. • ARCHIVIERT = Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen. 	Details s.u.
Veranstaltungs-Administrator	Der Benutzer, der die Veranstaltung anlegt. Nicht änderbar.	Details s.u.
Besitzer-Gruppierung	Gruppierung, in der (für die) die Veranstaltung angelegt wurde. Nicht änderbar.	Details s.u.

Anlegen, bearbeiten, löschen

Veranstaltungen können ausschließlich in der Gruppierungsverwaltung angelegt werden, Veranstaltungen bearbeiten (aber nicht anlegen) ist auch unter [Veranstaltungsverwaltung](#) möglich.

Veranstaltung bearbeiten ✕

Titel:	<input type="text" value="Veranstaltung 1"/>
Kurzname *:	<input type="text" value="Veranstaltung 1"/>
Beschreibung:	<input type="text" value="Beschreibung 1"/>
Datum von *:	<input type="text" value="18.11.2013 00:00:00"/>
Datum bis *:	<input type="text" value="19.11.2013 00:00:00"/>
Anmeldung von *:	<input type="text" value="20"/>
Anmeldung bis *:	<input type="text" value="5"/>
Max. Teilnehmerzahl:	<input type="text" value="0"/>
Max. Anzahl Begleiter:	<input type="text" value="0"/>
Teilnehmer-Beschränkung *:	<input type="text" value="NONE"/>
SignIn-Typ *:	<input type="text" value="OWNER"/>
Status:	<input type="text" value="AKTIV"/>
Veranstaltungs-Administrator:	<input type="text" value=""/>
Besitzer-Gruppierung:	Demo

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Titel	Veranstaltungsname, komplett.	
Kurzname	Kurzname der Veranstaltung.	
Beschreibung	Optionale Beschreibung der Veranstaltung.	

Datum von	Beginn der Veranstaltung	
Datum bis	Ende der Veranstaltung	
Anmeldung von	Beginn der Anmeldefrist. Angabe in Tagen vor dem Veranstaltungsdatum (Beginn). 0 bedeutet keine Restriktion.	
Anmeldung bis	Ende der Anmeldefrist. Angabe in Tagen vor dem Veranstaltungsdatum (Beginn). 0 bedeutet keine Restriktion.	
Max. Teilnehmerzahl	Maximale Anzahl von Teilnehmern. 0 bedeutet keine Restriktion.	
Max. Anzahl Begleiter	Maximale Anzahl von Begleitern pro Teilnehmer. 0 bedeutet keine Restriktion.	Begleiter werden nicht auf die maximale Anzahl der Teilnehmer angerechnet.
Max. Anzahl Warteliste	Nicht implementiert.	
SignIn-Typ	Legt fest, wer für die Veranstaltung Teilnehmer einladen und hinzufügen kann. <ul style="list-style-type: none"> • OWNER = Nur Administratoren mit Rechten in der Besitzer-Gruppierung • VIEWER = Jeder Administrator mit dem Recht zum Teilnehmer Einladen/Hinzufügen. 	Details s.u.
Teilnehmer-Beschränkung	Teilnehmer können aus der kompletten Organisation oder nur aus der anlegenden Gruppierung kommen. <ul style="list-style-type: none"> • NONE = keine Beschränkung • GRUPPIERUNGS_MITGLIEDER = nur Mitglieder der anlegenden Gruppierung (Besitzer-Gruppierung) • VERBANDS_MITGLIEDER = alle Mitglieder der Organisation. 	Details s.u.
Status	<ul style="list-style-type: none"> • INAKTIV = Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen. • AKTIV = Veranstaltung verfügbar für Einladen/Hinzufügen. • BEENDET = Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen. • ARCHIVIERT = Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen. 	Details s.u.
Veranstaltungs-Administrator	Der Benutzer, der die Veranstaltung anlegt. Nicht änderbar.	Details s.u.
Besitzer-Gruppierung	Gruppierung, in der (für die) die Veranstaltung angelegt wurde. Nicht änderbar.	Details s.u.

Veranstaltungen können nicht mehr gelöscht werden, wenn bereits Teilnehmer eingeladen oder hinzugefügt wurden.

Administrator einer Veranstaltung

Der Administrator einer Veranstaltung ist derjenige Benutzer, der die Veranstaltung angelegt hat. Je nach Rechtekonfiguration kann nur dieser Benutzer die Veranstaltung verwalten. Es ist generell jedoch möglich, anderen Benutzern aus der gleichen Gruppierung oder auch anderen Gruppierungen Rechte zu geben, die Veranstaltung zu verwalten. Es ist nicht möglich, den Administrator nachträglich zu ändern.

Besitzer-Gruppierung einer Veranstaltung

Der sog. Besitzer einer Veranstaltung ist immer die Gruppierung, in der (für die) die Veranstaltung angelegt wurde. Bei Benutzern mit Zugriff auf mehrere Gruppierungen ergibt sich dies daraus, wo im Gruppierungsbaum der Benutzer sich befindet, wenn der die Veranstaltung angelegt. Es ist nicht möglich, den Besitzer nachträglich zu ändern.



Der Besitzer einer Veranstaltung ist vor allem dann relevant, wenn als Teilnehmer-Beschränkung die Gruppierung gewählt wird (s.u.).

SignIn-Typ einer Veranstaltung

Der Zugriffstyp einer Veranstaltung legt fest, wer

Typ	Beschreibung	Bemerkungen
OWNER	Nur Administratoren der Besitzer-Gruppierung können die Veranstaltung verwalten sowie Teilnehmer einladen und zur Veranstaltung hinzufügen. Dies ist die Vorbelegung.	Dies ist die empfohlene Konfiguration.
VIEWER	Jeder Benutzer mit den entsprechenden allgemeinen Rechten kann Mitglieder einladen oder Teilnehmer zu einer solchen Veranstaltung hinzufügen. Sofern Zugriff auf die Veranstaltungsverwaltung besteht (siehe Veranstaltungsverwaltung), können die Teilnehmer dort auch administriert werden.	Dies ist nur dann sinnvoll, wenn es ermöglicht werden soll, dass etwa für eine organisationsübergreifende Veranstaltung Teilnehmer dezentral eingeladen und verwaltet werden sollen. Sofern sich jedoch Zugriffsrechte der Administratoren auf Mitglieder überschneiden (was der Regelfall sein dürfte), besteht dann immer die Gefahr, dass z.B. Einladungen doppelt erfolgen oder nicht klar ist, wer für welche Mitglieder zuständig ist.



Das Setzen des SignIn-Typs VIEWER führen dazu, dass **jeder Benutzer mit den entsprechenden allgemeinen Rechten** z.B. Mitglieder einladen oder Teilnehmer zu einer solchen Veranstaltung hinzufügen kann.

Status einer Veranstaltung

Status	Beschreibung	Bemerkungen
INAKTIV	Veranstaltung (noch) nicht aktiv.	Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen.
AKTIV	Veranstaltung aktiv und verfügbar.	Veranstaltung verfügbar für Einladen/Hinzufügen.
BEENDET	Veranstaltung abgelaufen (muss manuell gesetzt werden).	Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen.
ARCHIVIERT	Veranstaltung soll archiviert werden (muss manuell gesetzt werden).	Veranstaltung nicht verfügbar für Einladen/Hinzufügen.



Der **Status muss immer manuell gesetzt werden**. Es gibt keinen automatisierten - etwa datumsbasierten - Statuswechsel. Verbleibt eine Veranstaltung im Status AKTIV, so können auch nach gegebenenfalls Ablauf weiter Teilnehmer eingeladen oder hinzugefügt werden. Um dies zu vermeiden, sollte bei einer Veranstaltung immer der Zeitraum der Anmeldung von-bis separat festgelegt werden.

Rechte

Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen ([Gruppen \(MV\)](#)) via Tätigkeitszuordnungen ([Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)). Folgende Rechte sind konfigurierbar:

ID	Name	ID Menu	ID Recht	Bemerkungen
543	Grp-Admin - Veranstaltungen	5500	1	Genereller Zugriff auf den Reiter "Veranstaltungen".
564	Module - veranstaltung_CREATE	3001001	1	Veranstaltungen für Gruppierung anlegen.
562	Module - veranstaltung_UPDATE	3001001	3	Veranstaltungen für Gruppierung bearbeiten.
566	Module - veranstaltung_DELETE	3001001	4	Veranstaltungen für Gruppierung löschen.
563	Module - veranstaltung_READ	3001001	2	Veranstaltungen für Gruppierung sehen.
567	Module - veranstaltung_SHOW_TAB	3001001	8	nicht benötigt



Um zu vermeiden, dass ungewollt zahlreiche administrative Benutzer die in einer Gruppierung angelegten Veranstaltungen verwalten können (was zu Chaos führen wird), ist **dringend davon abzuraten, diese Rechte als Baumrechte zu vergeben!** Es sollte immer eine eigene Rechtegruppe für diese Rechte definiert werden, um die Zuordnung der Rechte transparent zu halten.